

ถ่ายทอด ทุกจินตนาการ ด้วยรายละเอียด ที่เหนือกว่า



สัมผัสประสบการณ์เหนือระดับ ในราคาที่คุ้มครอบครองได้ด้วยโฮมโปรเจกเตอร์เอปสัน EH-TW7000 ให้ความสว่างสูงถึง 3,000 lumens ช่วยเพิ่มความบันเทิงภายในบ้านให้ดียิ่งขึ้น คุณสามารถเปลี่ยน EH-TW7000 ให้เป็นโปรเจกเตอร์อัจฉริยะได้ โดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์สตรีมมิ่ง เครื่องเล่น Blu-ray คอนโซลเกมส์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ผ่านช่องเชื่อมต่อภายในตัวเครื่อง ให้คุณรับชมภาพที่สวยงาม สมจริง ด้วยเทคโนโลยี 4K PRO-UHD* ที่ล้ำสมัย



EH-TW7000



ตอบโจทย์...ด้วยทุกรายละเอียด

เทคโนโลยี 3LCD ให้ภาพที่ฉายมีคุณภาพสูง พร้อมประสิทธิภาพที่เหนือระดับ

* เทคโนโลยี 4K PRO-UHD เปลี่ยนทุกพิกเซลในแนวทแยงมุม เพื่อให้ความละเอียดเพิ่มเป็นสองเท่าของ Full HD พลัสหรือ Full HD ในโหมด 3D

** ความสว่างแสงสี (อาตฟลูออเรสเซนต์) โหมดสว่างที่สุด วัดจากห้องปฏิบัติการโดยบุคคลที่สามตามมาตรฐาน IDMS 15.4 ความสว่างแสงสีนี้แตกต่างกับไปตามเงื่อนไขการใช้งาน เปรียบเทียบโปรเจกเตอร์เอปสัน 3LCD ที่มีขนาดสูงสุดกับโปรเจกเตอร์ DLP* 1.5W ที่มีขนาดสูงสุดเช่นกัน อ้างอิงข้อมูลการฉาย NPJ ในเดือนพฤษภาคม 2560 - เมษายน 2561



สัมผัสประสบการณ์เหนือระดับ

ยกระดับประสบการณ์ความบันเทิงภายในบ้านคุณ
ด้วยโฮมโปรเจคเตอร์จากเอปสัน EH-TW7000

ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน ด้วยหลากหลายฟังก์ชัน
เช่น การสลับเลนส์ การซูม และเทคโนโลยี 4K PRO-UHD¹
ช่วยเพิ่มประสบการณ์ความบันเทิงไปสู่อีกระดับ

¹ เทคโนโลยี 4K PRO-UHD เปลี่ยนทุกพิกเซลในแนวทแยงมุม เพื่อให้ความละเอียดเพิ่มเป็นสองเท่าของ Full HD พลัสหรือ Full HD ในโหมด 3D



4K PRO-UHD

HOME ENTERTAINMENT PROJECTOR




คมชัดทุกรายละเอียด ด้วยเทคโนโลยี 4K PRO-UHD¹

เพลิดเพลินกับภาพระดับ 4K PRO-UHD
ที่น่าอัศจรรย์ และยังสามารถอัปเกรด
ภาพที่มีความละเอียดต่ำกว่า 4K ได้อีกด้วย



ติดตั้งง่าย ไม่ยุ่งยาก

เปลี่ยน EH-TW7000 ให้เป็นโปรเจกเตอร์อัจฉริยะ:
เพียงเชื่อมต่อกับเครื่องเล่นมีเดียสตรีมมิ่ง
เพื่อรับชมรายการโปรดของคุณได้ทันที



ให้ภาพที่สมบูรณ์แบบ

สีสันสดใส คมชัด ด้วยความสว่าง
ของแสงขาวและแสงสีที่เท่ากัน
ถึง 3,000 lumens

¹ เทคโนโลยี 4K PRO-UHD เปลี่ยนทุกพิกเซลในแนวทแยงมุม เพื่อให้ความละเอียดเพิ่มเป็นสองเท่าของ Full HD พลัสหรือ Full HD ในโหมด 3D



ภาพเคลื่อนไหวที่คมชัด

ให้ภาพที่สวยงาม มีชีวิตชีวา
ทั้งการรับชมภาพยนตร์
กีฬาและเล่นเกม



รองรับการเล่นเกมส์ และสตรีมมิ่ง


เพิ่มประสบการณ์การเล่นเกมส์ของคุณ
ด้วยภาพที่คมชัดกว่าเดิมพร้อมฟังก์ชัน
มีเดียสตรีมมิ่ง

4K PRO-UHD

HOME ENTERTAINMENT PROJECTOR

เพลิดเพลินกับภาพที่คมชัด สีสันสดใส ด้วยโฮมโปรเจกเตอร์เอปสัน EH-TW7000 มาพร้อมเทคโนโลยี 4K PRO-UHD ในราคาที่ครอบครองได้ ให้ความสว่างของแสงขาวและแสงสีที่เท่ากันถึง 3,000 lumens เพื่อรรถรสในการรับชมของคุณ

ด้วยอัตราส่วนความคมชัดที่เหมาะสม 40,000:1 และฟังก์ชันการแทรกเฟรม (Frame interpolation) ช่วยให้คุณสามารถชมภาพเคลื่อนไหวได้อย่างคมชัด เก็บครบทุกรายละเอียด



องค์ประกอบของสีที่สมบูรณ์แบบ

ด้วยเทคโนโลยี 3LCD ทำให้โฮมโปรเจกเตอร์เอปสัน EH-TW7000 สามารถสร้างสีที่สมดุลง 100% และด้วยความสว่างแสงขาวและแสงสีที่เท่ากันถึง 3,000 lumens ทำให้ภาพมีสีสันสดใส เมื่อรวมกับการแปลงระบบดิจิทัลเป็นอนาล็อกแบบ 12 บิตที่สำคัญของแผง 3LCD ทำให้โฮมโปรเจกเตอร์เอปสันสามารถฉายภาพที่เปลี่ยนโทนสีได้อย่างราบรื่นโดยปราศจากจุดบกพร่อง ซึ่งมักจะพบได้ในโปรเจกเตอร์แบบซีบีแอลดี



โปรเจกเตอร์ทั่วไป




โฮมโปรเจกเตอร์เอปสัน 3LCD
EH-TW7000

อัตราส่วนความคมชัดสูงถึง 40,000:1

ด้วยค่าความสว่างที่เหมาะสมและอัตราส่วนความคมชัดแบบไดนามิก 40,000:1 ทำให้โอมโปรเจกเตอร์โฮปสัน EH-TW7000 สามารถฉายภาพได้อย่างคมชัดสวยงามภายในบ้านของคุณ



โพรเจกเตอร์ทั่วไป



โพรเจกเตอร์โฮปสัน 3LCD
EH-TW7000

High Dynamic Range

ผลิตฟิล์มกับภาพที่สว่างสดใสและคมชัดยิ่งขึ้น ด้วยฟังก์ชัน High Dynamic Range (HDR) ให้ช่วงพารามิเตอร์ HDR10 ที่กว้างขึ้นกว่าเดิม นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถปรับความสว่างและไล่ระดับสี (gradation) ของภาพ เพื่อให้ภาพที่ฉายมีรายละเอียดและมีความแม่นยำสูงยิ่งกว่าเดิม



SDR (ช่วงไดนามิกมาตรฐาน)



HDR (ช่วงไดนามิกสูง)



ก่อน





หลัง

Image Enhancement

ด้วยการประมวลผลภาพขั้นสูง ตัดกับภาพที่ละเอียดคมชัดผ่านโหมดการตั้งค่าถึง 5 โหมด ตามความต้องการและการใช้งานของคุณ

Frame Interpolation

เทคโนโลยี Frame Interpolation คือ การใส่เฟรมใหม่แทนเฟรมเดิม ช่วยให้ภาพเคลื่อนไหวได้อย่างนุ่มนวลกว่าเดิมและให้ภาพคมชัดมากยิ่งขึ้น




*ภาพจำลองการใส่เฟรม การใส่เฟรมภาพนั้นรองรับเฉพาะความละเอียด 1080p เท่านั้น

ติดตั้งได้ง่าย

การปรับตำแหน่งเลนส์และเลนส์ซูม 1.6 เท่า

เพิ่มความสะดวกง่ายต่อการวางตำแหน่งโปรเจกเตอร์ สามารถปรับตำแหน่งในแนวตั้งได้สูงถึง 60% และแนวนอนได้สูงถึง 24% มาพร้อมเลนส์ซูม 1.6 เท่า ภายในตัวเครื่อง คุณสามารถกำหนดระยะห่างได้ตั้งแต่ 295 - 478 เซนติเมตร เพื่อฉายภาพบนจอภาพขนาด 100 นิ้วได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ออกแบบให้กะทัดรัด ง่ายต่อการระบายอากาศ

โอมโปรเจกเตอร์เอปสัน EH-TW7000 ออกแบบให้มีช่องระบายเข้า-ออกที่ด้านหน้า เพื่อระบายอากาศได้ดีขึ้น คุณสามารถติดตั้งได้สะดวกสบาย แม้ในพื้นที่แคบ



รองรับ USB Type-A

มาพร้อมช่องเชื่อมต่อ USB Type-A ในตัว 2 ช่อง และหนึ่งในสองช่องนี้ใช้สำหรับจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์มีเดียสตรีมมิ่งที่เชื่อมต่อกับโปรเจกเตอร์เอปสัน EH-TW7000



โซลูชันการเชื่อมต่ออัจฉริยะ

เชื่อมต่อได้หลากหลาย

มาพร้อมวิธีการเชื่อมต่อที่หลากหลาย เพื่อให้สะดวกในการปรับใช้กับการใช้งานที่หลากหลาย เพิ่มความบันเทิงภายในบ้านได้มากกว่าเดิม

อุปกรณ์อัจฉริยะ




คอมพิวเตอร์




เกมส์



Streaming Media Player




แผ่น DVD/Blue-ray



กล้องวิดีโอ




กล้องถ่ายรูป



สัญญาณเสียง/เครื่องเล่น

Bluetooth Audio

เชื่อมต่อระบบเสียงแบบไร้สาย
ผ่านลำโพงบลูทูธของคุณ
ด้วยระบบเสียง Qualcomm® aptX™
ช่วยให้คุณดื่มด่ำกับเสียงดนตรี
ได้เต็มคุณภาพ*




Qualcomm® aptX™

*ความสามารถในการเชื่อมต่ออาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับลำโพงหรือสภาพแวดล้อม Qualcomm® aptX™ เป็นผลิตภัณฑ์ของ Qualcomm Technologies, Inc. และ/หรือ บริษัท ในเครือ Qualcomm เป็นเครื่องหมายการค้าของ Qualcomm Incorporated ซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ aptX เป็นเครื่องหมายการค้าของ Qualcomm Technologies International Ltd. ซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

สะดวกสบายด้วยแอปพลิเคชัน

ปุ่มโฮม

เข้าถึงเมนูได้ง่ายด้วยปุ่มโฮม ใช้สำหรับการตั้งค่าต่างๆ เช่น โหมดสีหรือการใช้งานแบบ 3D



แอปพลิเคชัน iProjection*

เปลี่ยนสมาร์ตโฟนของคุณให้เป็นรีโมทคอนโทรลผ่านแอปพลิเคชัน "iProjection" มาพร้อมระบบควบคุมแบบสัมผัสที่ใช้งานง่าย เช่น การเปลี่ยน "ชุดการตั้งค่า" (Presets) เพื่อปรับแต่งภาพให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมในแต่ละห้องผ่านสมาร์ตโฟนของคุณ

ใช้แอปพลิเคชัน iProjection ได้ง่ายๆ:



1 เชื่อมต่อ

เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของคุณ เข้ากับเครือข่ายไร้สายของโปรเจคเตอร์

2 เปิดใช้งาน

เปิดใช้งานแอปพลิเคชันและเลือกโปรเจคเตอร์ที่ต้องการเชื่อมต่อ

3 ฉายภาพ

เลือกเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอ เพียงเท่านั้น คุณก็พร้อมนำเสนอทันที!

*iProjection ต้องใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมแบบไร้สาย ELPAP10 เท่านั้น

*แอปพลิเคชัน iProjection ไม่รองรับการค้นหาข้อมูลโปรเจคเตอร์ การแสดงหลายจอภาพ ฟังก์ชันการกระจาย การโอนเสียง การอ่านไฟล์ภาพยนตร์ และการโอนข้อมูลที่มีการเข้ารหัส



รับชมภาพที่สวยงามอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
ด้วยแอปสัน 3LCD โปรเจคเตอร์ ให้สีที่สดใสสวยงาม
มีชีวิตชีวา ภาพคมชัด เสมือนจริงจึงไม่น่าแปลกใจว่า
แอปสันโปรเจคเตอร์คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

พบกับโปรเจคเตอร์ที่ตอบโจทย์ ด้วยทุกรายละเอียด



SVGA

XGA

WXGA

เห็นรายละเอียดที่มากขึ้น

จากความละเอียดของภาพที่มากขึ้น ทำให้ผู้ชม
มองเห็นข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ได้อย่างชัดเจน



LOW

RESOLUTION

HIGH

ภาพคมชัด มีประสิทธิภาพ

ด้วยคุณภาพที่มากกว่า ให้ภาพที่คมชัด
ให้สีสันสมจริง

TRUE
CLARITY

ความละเอียดที่เหนือกว่า เพื่อการใช้งานที่ดีกว่า

EPSON 3LCD PROJECTORS

1-CHIP PROJECTORS



แสงสีขาว 3000 LUMENS

แสงสี 3000 LUMENS

Up to **3x**
Brighter
Colours
with
Epson® Projectors
**TRUE
BRIGHTNESS**



แสงสีขาว 3000 LUMENS

แสงสี 430 LUMENS**



แหล่งกำเนิดแสงจะฉายแสงสีขาว
ผ่านแผง LCD และแท่งปริซึม
ทำให้ภาพคมชัด

**NO
RAINBOW
EFFECT**

**TRUE
COMFORT**



จากแหล่งกำเนิดแสงผ่านกล้องสี
ทำให้มีแนวโน้ม แสงสีเกิดการแยกตัว
เรียกว่า Rainbow Effect มีผลต่อการมองเห็น



Up to **3x**
Wider
Colour
Gamut
with
Epson® Projectors
**TRUE
REALISM**



ช่วงสี
ที่กว้างขึ้น
ถึง 3 เท่า



ช่วงสี
มีจำกัด

TRUE
COLOURS

ให้แสงสีเสมือนจริง มีชีวิตชีวา

9 out of 10
PEOPLE
PREFER
IMAGES FROM
EPSON
PROJECTORS

*Leading Epson business and education projectors vs. leading 1-chip DLP projectors, selected according to NPD data as of July 2015. Based on U.S. research conducted by Pacia Research.

นี่คือเหตุผลทำให้

9 ใน 10 คน

เลือกใช้ Epson Projector

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ
EH-TW7000



รุ่น		EH-TW7000
เทคโนโลยีการฉายภาพ		RGB liquid crystal shutter projection system (3LCD)
ข้อมูลจำเพาะของชิ้นส่วนหลัก		
LCD	ขนาด	แผงกว้างขนาด 0.61 นิ้ว (C ² Fine, 10 มิติ)
	ความละเอียดปกติ	1,080p
แหล่งกำเนิดแสง	ประเภท	250W UHE
	อายุการใช้งาน (สูง/ปกติ/ประหยัด)	3,500/4,000/5,000 ชั่วโมง
เลนส์ฉายภาพ		
ประเภท		Optical Zoom (ปรับด้วยมือ)/Focus (ปรับด้วยมือ)
F-Number		1.49 - 1.77
Focal length		18.2 - 29.2 มิลลิเมตร
Zoom Ratio		1 - 1.62
Throw Ratio		1.32 - 2.15
ขนาดจอภาพ (ระยะการฉายภาพ)		Wide: 40 - 500 นิ้ว [1.16 - 14.87 เมตร] Tele: 40 - 500 นิ้ว [1.89 - 24.01 เมตร] ขนาดมาตรฐาน: หน้าจอ 100 นิ้ว [2.95 - 4.77 เมตร]
ความสว่าง ^{*1}		
ค่าความสว่างของแสงขาว (ปกติ/ประหยัด)		3,000 lm/2,000 lm
ค่าความสว่างของแสงสี		3,000 lm
อัตราส่วนความคมชัด		40,000:1
การแก้ไขรูปทรงเรขาคณิต		
การแก้ไขภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้ง/แนวนอน		± 30°/± 30°
การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ		
4K Enhancement		มี (เปิด/ปิด)
Picture In Picture		N/A
Aspect Mode		มี
การแก้ไขเพี้ยน		เปิด/ต่ำ/ปกติ/สูง (โหมด 2D และ 3D)
โหมดตั้งค่าภาพล่วงหน้า		มี
Mpeg Noise Reduction		มี
ความละเอียดสูงพิเศษ		มี
Detail Enhancement		มี
คุณสมบัติ 3D		
แสดงภาพ 3D		มี
แปลง 2D - 3D		N/A
รูปแบบ 3D		ฉายไปขวา/บนและล่าง
ความลึก 3D		-10 ถึง +10
การเชื่อมต่อ		
อินพุต Input	D-Sub 15pin	N/A
	5BNC	N/A
ดิจิทัล Input	DVI-D	N/A
	HDMI Type A	2 (HDCP 2.2)
	SDI	N/A
	HDBaseT	N/A
ขั้วต่อ Output	D-Sub 15pin	N/A
ออดิโอ Input	Stereo Mini Jack	N/A
ออดิโอ Output	Stereo Mini Jack	1
อื่นๆ	USB Type A	2 (Port1: LAN ไร้สาย, Firmware Update, Copy OSD Settings) (Port 2: สำหรับ Streaming Media Player พร้อมด้วยแหล่งจ่ายไฟ 2,000 mA)
	USB Type Mini-B	1
I/O ควบคุม	RS-232C	N/A
	รีโมทคอนโทรล Input	N/A
เครือข่าย	LAN ไร้สาย	N/A
	ไร้สาย	อุปกรณ์เสริม (ELPAP10)
คุณสมบัติการเชื่อมต่อไร้สาย		
โหมดการเชื่อมต่อที่รองรับ		Infrastructure, Access Point
รองรับความเร็วสำหรับแต่ละโหมด		IEEE 802.11b (2.4 GHz): 11 Mbps ^{*2}
		IEEE 802.11g (2.4 GHz): 54 Mbps ^{*2}
		IEEE 802.11n (2.4 GHz): 130.0 Mbps ^{*2}
ระบบรักษาความปลอดภัยแบบไร้สาย		Quick Mode: WPA2-PSK
		Advanced Mode: WPA/WPA2-PSK
อุณหภูมิการทำงาน		5 - 35°C <41 - 95°F> (0 - 2,286 เมตร/0 - 7,500 ฟุต) 5 - 30°C <41 - 86°F> (มากกว่า 2,286 เมตร/7,500 ฟุต) (ความชื้น 20% - 80%, ไม่มีการควบแน่น)
ระดับความสูงในการทำงาน		0 - 3,048 เมตร <0 - 10,000 ฟุต>
Direct Power On/Off		มี/N/A
เวลาเปิดเครื่อง		19 วินาที, เวลาในการอุ่นเครื่อง: 30 วินาที
ระยะเวลาเครื่องเย็นลง		7 วินาที
แรงดันแหล่งจ่ายไฟ		100-240V AC +/- 10%, 50/60Hz
การสิ้นเปลืองพลังงาน (220 - 240V)		
หลอดไฟ (ปกติ/ประหยัด)		368W/280W
สแตนด์บาย (เครือข่ายเปิด/ปิด)		2.0W (อุปกรณ์เสริม LAN ไร้สาย)/0.5W
ขนาดโปรเจกต์ติ้ง (ลึก x กว้าง x สูง)		310 x 410 x 157 มิลลิเมตร
น้ำหนัก (รวมเลนส์มาตรฐาน)		ประมาณ 6.6 กิโลกรัม
เสียงพัดลม (ปกติ/ประหยัด)		35dB/24dB

*1 ความสว่างของสี (output แสงสี) และความสว่างของสีขาว (output แสงสีขาว) จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน Output แสงสีสามารถวัดตาม IDMS 15:4; Output แสงสีขาววัดตาม ISO21118

*2 สามารถได้รับความเร็วและระยะสูงสุด เมื่อใช้กับเทคโนโลยีที่มีการสนับสนุนแบบเหมือนกัน อัตราข้อมูลแท้จริง, คุณสมบัติประสิทธิภาพอาจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ สิ่งแวดล้อมและปัจจัยอื่นๆ

อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมเครื่อง

สายไฟ (3 เมตร)
รีโมทคอนโทรลพร้อมแบตเตอรี่ AA 2 ก้อน)
คู่มือการใช้งาน CDROM
คู่มือการใช้งานเริ่มต้น

อุปกรณ์เสริมที่เลือกซื้อได้

แฟ้มกรองอากาศ : ELPAP39
อุปกรณ์ LAN ไร้สาย : ELPAP10
หลอดไฟอะไหล่ : ELP1P85
ที่ยึดพาดาน : ELP1MB22

EH-TW7000



© 2020 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำ
ในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์
อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและเครื่องหมายอื่นๆ ทั้งหมด
ที่ปรากฏในที่นี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็น
เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอนสัน ไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านั้น ตัวอย่าง
ภาพสแกน/ภาพพิมพ์ในเอกสารนี้การออกแบบและรายละเอียดของ
ผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลง
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจจะแตกต่างกับระหว่างประเทศ กรุณา
ตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ท้องถิ่นเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

Apple, iPad, และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ
Apple Inc., จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
App Store เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.

Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

มกราคม 2563